KWC Home

KWC im Bad

Einleitung

KWC Technologien		2

Unsere Armaturenlinien

KWC ACTIVO		8
KWC AVA 2.0	**NEUHEITEN**	12
KWC AVA E		18
KWC BEVO	**NEUHEITEN**	22
KWC DOMO		32
KWC DOMO | 6.0		38
KWC ELLA		46
KWC FIT		52
KWC MONTA		56
KWC ONO		60
KWC ONO touch light PRO		64
KWC ORA	**NEU**	68
KWC STANDVENTIL		72
KWC STAR		74
KWC VITA		78
KWC VITA PRO		82
KWC WAMAS 2.0	**NEU**	86
KWC ZOE		90

ShowerCulture

KWC Duschsysteme/ Duschkonfigurator		97
KWC Handbrausen	**NEUHEITEN**	100
KWC Kopfbrausen	**NEUHEITEN**	102
KWC Duschgleitstangen/ Duschgleitstangen-Sets		06
KWC Brausenarme	**NEUHEITEN**	107
KWC Brausenhalter	**NEUHEITEN**	108
KWC Schlauchanschlüsse	**NEUHEITEN**	108
KWC Brausenschläuche		109

Hygiene



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fliessendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Nachhaltigkeit

EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.

GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.

QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit

TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen:- Dank SkinProtect fliessen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.

SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.

CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.

SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fliesst Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung

DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.



QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brausekopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.

TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.

Das Bad als Wohlfühloase

Energie tanken und innehalten – oder schnell und einfach in den Tag starten: mit unseren Waschtisch-, Dusch- und Badarmaturen wird jedes Bad zum individuellen Entspannungsort.

Eine Vielfalt an ausgezeichneten Designarmaturen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch durch intuitive und sichere Bedienung sowie hochwertige Materialien nachhaltig begeistern.

KWC ACTIVO

Ein neuer Schwung

KWC ACTIVO überzeugt mit einem so gesunden Selbstbewusstsein, dass auch verspielte Elemente ganz selbstverständlich mit einfliessen können. So entsteht ein harmonisches Ganzes, in dem sich Designstrenge, Sinnlichkeit und Leichtigkeit perfekt ergänzen. Eine dynamisch wirkende Armaturen-Linie, die frischen Elan ins Badezimmer bringt – Tag für Tag.

Einladende Geste: Der leicht nach oben gebogene Hebel kommt bei der Handhabung entgegen und verströmt ein Flair von Offenheit und Leichtigkeit.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.401.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.401.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.401.042.000FL chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.401.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

13.401.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.402.012.000
chromeline, AD 153, A 165,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.402.312.000
chromeline, AD 153, A 165,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer

KWC-Nr. D

21.402.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.402.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.404.502.000, chromeline
20.404.512.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.404.502.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanne
Thermostat Mischer fit
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

26.009.413.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche
Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr. C

26.009.010.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

KWC AVA 2.0

Design und Funktion spielerisch vereint

Stilistische Kompromisslosigkeit, puristische Eleganz, solide Qualität. Und eine Funktionalität, die so perfekt ist, dass sie kaum wahrnehmbar ist.

Der einzigartig flache Hebel von KWC AVA 2.0 ist das Markenzeichen: für die perfekte Synthese aus moderner Architektur und zeitgemässem Lifestyle.

Der Wasserstrahl sitzt perfekt: Mit dem Strahlregler PERLATOR® HONEYCOMB® SSR lässt sich die Richtung des Wasserstrahls nach Bedarf anpassen.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.468.041.000FL, chromeline, A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.051.000FL, chromeline, A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.641.000FL, chromeline, A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.468.031.000FL,chromeline, A 105, mit Ablaufgarnitur
12.468.071.000FL, chromeline, A 105, ohne Ablaufgarnitur
12.468.631.000FL, chromeline, A 105, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.468.042.000FL, chromeline, A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.052.000FL, chromeline, A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.642.000FL, chromeline, A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.468.032.000FL, chromeline, A 125, mit Ablaufgarnitur
12.468.072.000FL, chromeline, A 125, ohne Ablaufgarnitur
12.468.632.000FL, chromeline, A 125, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.468.043.000FL, chromeline, A 145, mit Ablaufgarnitur
12.468.053.000FL chromeline, A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.643.000FL chromeline, A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.468.033.000FL, chromeline, A 145,mit Ablaufgarnitur
12.468.073.000FL, chromeline, A 145, ohne Ablaufgarnitur
12.468.633.000FL chromeline, A 145, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.468.093.000FL, chromeline, A 185, ohne Ablaufgarnitur
12.468.663.000FL, chromeline, A 185, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.468.131.000FL, chromeline, A 150,mit Ablaufgarnitur
12.468.141.000FL, chromeline, A 150, ohne Ablaufgarnitur
12.468.651.000FL, chromeline, A 150, mit Push Open

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.462.063.000
chromeline, A 175
11.462.064.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.462.033.000
chromeline, A 175
11.462.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.461.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.461.093.000, chromeline,
A 250, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- TouchProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.462.453.000
chromeline, AD 153, A 195
mit Brause, Schlauch und Halter
20.462.463.000
chromeline, AD 153, A 195
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect

KWC-Nr. B

21.462.450.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.462.460.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

NEW

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf drehbar 45°

KWC-Nr. D

20.462.410.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
20.462.430.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.462.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.462.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.703.000
chromeline, AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Thermostat Mischer design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.300.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
26.009.110.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.464.500.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.464.500.000
chromeline
20.464.510.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000, chromeline
20.004.811.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.033.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC AVA E

Pure Eleganz fürs Bad

Die reinste Freude für Architekturliebhabende: So raffiniert die Kombination von runden und eckigen Körpern gestaltet ist, so harmonisch fügt sich die preisgekrönte Armatur in ihre Um ge-bung ein. Abgerundet wird die puristische Formensprache mit einer rohen Edelstahl-Materialisierung. Sie setzt der schlanken Silhouette eine bodenständige Note entgegen und widerspiegelt mit ihrem matten Glanz diskret die Farbtöne ihrer Umgebung.

KWC AVA E macht den Alltag im Bad nicht nur schöner, sondern auch angenehmer: Die Bedienung des Hebels erfreut Tag für Tag mit luxuriöser Geschmeidigkeit. Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich besonders leicht reinigen, ist dauerhaft kratz-und abriebfest und brilliert auch in ge-sundheitlicher Hinsicht.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.451.641.700FL, edelstahl,
A 115, mit Push Open
12.451.051.700FL, edelstahl,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.451.642.700FL, edelstahl,
A 145, mit Push Open
12.451.052.700FL, edelstahl,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.451.093.700FL, edelstahl,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.452.064.700
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.454.500.177
brushed steel
20.454.510.177, brushed steel,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.454.500.177
brushed steel

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.177
brushed steel
20.004.811.177, brushed steel,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.177
brushed steel

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf
Auslauf fest

KWC-Nr.

26.458.033.700
edelstahl, A 200

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.

26.000.803.177
brushed steel, L 352



Kopfbrause KWC PIATTO-X Q
- spajet

KWC-Nr.
26.000.205.700
edelstahl, 300 × 300 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Stabbrause KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.700
edelstahl

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.033.177
brushed steel, L 1500



Brausenhalter design
Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.
26.000.620.177
brushed steel



Schlauchanschluss design

KWC-Nr.
26.000.611.177
brushed steel

Duschgleitstange KWC FIT

KWC-Nr.
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100

KWC Ablaufventil Push Open

KWC-Nr.
Z.538.321.177
brushed steel

Accessoires

Passende Accessoires von Bodenschatz finden Sie unter der Linie Nia auf *www.bodenschatz.ch*

KWC BEVO

Klassiker in Reinkultur

Wie lassen sich solide Werte wie Langlebigkeit, Präzision und Funktionalität mit klassischer Eleganz kombinieren? KWC BEVO liefert die Antwort: mit viel Liebe zum Detail. Sichtbar auf den ersten Blick – dank betont schlanker Silhouette, klassisch geformten Auslaufs und unverkennbaren Hebeldesigns. Erlebbar im täglichen Gebrauch – dank erstklassiger Materialien und Hightechverarbeitung.

Die basaltgraue Kappe inszeniert auf raffinierte Art die Leichtigkeit der Armatur: Sie verleiht dem Hebel eine schwebende Anmutung.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.421.041.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.051.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.421.031.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.421.071.000FL, chromeline,
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.421.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.093.000FL, chromeline,
A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 120°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.132.000FL, chromeline,
A 160, mit Ablaufgarnitur
12.421.142.000FL, chromeline
A 160, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.063.000
chromeline, A 175
11.422.064.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.033.000
chromeline, A 175
11.422.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.421.041.000FL, chromeline,
A 115, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.421.093.000, chromeline,
A 215 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.422.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.422.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.422.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.422.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne
Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.503.000
chromeline, AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche
Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.100.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.424.500.000, chromeline
20.424.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.424.500.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style
Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.421.641.176FL, matt black, A 115, mit Push Open
12.421.051.176FL, matt black, A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.642.176FL, matt black, A 140, mit Push Open
12.421.052.176FL, matt black, A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.093.176FL, matt black, A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.033.176
matt black, A 175
11.422.034.176
matt black, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.421.093.176, matt black, A 215, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

NEW

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauft fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.063.176, matt black, A 175, Fertigmontageset
11.422.064.176, matt black, A 225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.424.500.176, matt black
20.424.510.176, matt black, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.424.500.176, matt black

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.176, matt black
20.004.812.176, matt black, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.176, matt black

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.800.176
matt black, L 352

Kopfbrause
KWC PIATTO-X R
- spajet

KWC-Nr.
26.000.215.176
matt black, ø 300

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Stabbrause
KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.176
matt black

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.033.176
matt black, L 1500

Brausenhalter style
Passend zu:
Allen Handbrausen

KWC-Nr.
26.000.621.176
matt black

Schlauchanschluss style

KWC-Nr.
26.000.610.176
matt black

Duschgleitstange
KWC FIT

KWC-Nr.
K.26.99.02.176
matt black, L 1100



KWC Ablaufventil
Push Open

KWC-Nr.
Z.538.321.176
matt black

Accessoires

Passende Accessoires von Bodenschatz finden Sie unter der Linie Nia auf *www.bodenschatz.ch*

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.421.641.177FL, brushed steel, A 115, mit Push Open
12.421.051.177FL, brushed steel, A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.642.177FL, brushed steel, A 140, mit Push Open
12.421.052.177FL brushed steel, A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.421.093.177FL, brushed steel, A 195, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.033.177
brushed steel, A 175
11.422.034.177
brushed steel, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.421.093.177, brushed steel, A 215, mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauft fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.422.063.177, brushed steel, A 175, Fertigmontageset
11.422.064.177, brushed steel, A 225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.424.500.177, brushed steel
20.424.510.177, brushed steel, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.424.500.177
brushed steel

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.177, brushed steel
20.004.812.177, brushed steel, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.177
brushed steel

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.800.177
brushed steel, L 352



Kopfbrause
KWC PIATTO-X R
- spajet

KWC-Nr.
26.000.215.700
edelstahl, ø 300

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Stabbrause
KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.700
edelstahl

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Brausenhalter style
Passend zu:
Allen Handbrausen

KWC-Nr.
26.000.621.177
brushed steel

Schlauchanschluss style

KWC-Nr.
26.000.610.177
brushed steel

Duschgleitstange KWC FIT

KWC-Nr.
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100

KWC Ablaufventil Push Open

KWC-Nr.
Z.538.321.177
brushed steel

Accessoires

Passende Accessoires von Bodenschatz finden Sie unter der Linie Nia auf *www.bodenschatz.ch*



KWC DOMO

Der Klassiker

Für Planungs- und Architekturbüros, Investor:innen und Sanitärinstallateur:innen ist KWC DOMO fast schon ein Gleichnis unserer Zeit. Der hochwertige Hebelmischer gehört seit 1982 zu den meistinstallierten in der Schweiz. Dieser KWC-Evergreen ist der Beweis, dass Gutes gut bleibt – und sich doch allzeit verbessern lässt.



CoolFix bewahrt der KWC DOMO einen kühlen Kopf und hilft beim Energiesparen. In der meist gebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels fliesst Kaltwasser. Erst wenn der Hebel nach links gedreht wird, kommt warmes Wasser hinzu.

Diese Dichtmembrane lässt die Armatur lange dicht halten. Sie schützt die Steuerpatrone gegen Rückstände von Reinigungsmitteln und Schmutz. Die Hebelaufnahme – durch einen Metallkern verstärkt – ist in der Membrane eingebaut und verhindert zuverlässig, dass sich der Hebel löst.

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

12.061.031.000FL,chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.061.071.000FL, chromeline,
A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.068.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.068.051.000FL, chromeline,
A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.061.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.061.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.068.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.068.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer für Aufsatzbecken
- CoolFix
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.061.382.000FL chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer für Aufsatzbecken
- ShieldProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.061.372.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- ShieldProtect
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.068.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.068.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Niederdruck
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.065.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.065.021.000FL chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.062.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.062.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.062.012.000,
chromeline, AD 120, A 175
11.062.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Bidet

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

13.061.041.000FL, chromeline, A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.062.013.000, chromeline,
AD 153, A 175
mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.313.000
chromeline, AD 153, A 175
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 26 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.062.310.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Wanne
Duplex Hebelmischer
ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.066.012.000, chromeline,
AD 153, A 155, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.066.312.000
chromeline, AD 153, A 155,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.050.000, chromeline,
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.062.350.000, chromeline,
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Wanne
Vertikal Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 120°

KWC-Nr. D

20.062.212.000, chromeline,
AD 76, A 170, Warmwasser oben,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.222.000, chromeline,
AD 76, A 170, Warmwasser unten,
mit Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 23 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Vertikal Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.110.000, chromeline,
AD 76, Warmwasser oben,
mit Brause und Schlauch
21.062.120.000, chromeline,
AD 76, Warmwasser unten,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.062.100.000
chromeline, AD 153

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.064.300.000, chromeline
20.064.310.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.064.300.000
chromeline

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

KWC DOMO I 6.0

Die beliebteste Armatur der Schweiz in neuer Bestform

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäss bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meistverkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässe Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.

Zeitgemässe Form, feine Haptik, ergonomische Bedienung: Hebel und Kappe bilden eine Einheit – so fallen die Schlitze auf der Oberseite der Kappe weg, was für noch mehr Hygiene sorgt.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.668.041.000FL chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.051.000FL chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.668.031.000FL chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.668.071.000FL chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.668.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.668.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.668.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.668.021.000FL chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

12.665.011.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.665.021.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch
Hebelmischer
Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.668.373.000FL chromeline,
A 170, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer Fertigmontageset
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.662.033.000 chromeline, A 175
11.662.034.000 chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.661.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.661.094.000 chromeline,
A 250 mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.662.013.000, chromeline,
AD 153, A 180, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.662.313.000
chromeline, AD 153, A 180,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.662.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.662.310.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.662.050.000, chromeline,
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.662.350.000, chromeline,
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.703.000
chromeline, AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.713.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Thermostat Mischer design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.300.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.664.500.000, chromeline
20.664.510.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.664.500.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.023.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC ELLA

Immer im Strom der Zeit

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.

Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.381.041.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.051.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.381.031.000FL, chromeline,
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.381.071.000FL, chromeline,
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.381.043.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.053.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A1

2.381.033.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.381.073.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.381.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.381.032.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.381.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.381.092.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer, Für Aufsatzbecken
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.381.102.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.382.033.000
chromeline, A 175
11.382.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.381.041.000FL, chromeline,
A 105, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

20.382.013.000 ,chromeline,
AD 153, A 165, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.382.313.000
chromeline, AD 153, A 165,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. D

21.382.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.382.310.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest
- TouchProtect

KWC-Nr. B

20.382.453.000, chromeline,
AD 153, A 190, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.382.463.000
chromeline, AD 153, A 190,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect

KWC-Nr. B

21.382.450.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.382.460.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.503.000
chromeline, AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.100.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
26.009.110.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.384.502.000, chromeline
20.384.512.000, chromeline,
mit Sicerungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.384.502.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.802.000, chromeline
20.004.812.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit style
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.802.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC FIT

Schnörkellose Schönheit

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinierte Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.

Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmeidiges Erlebnis.

Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.548.041.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, mit Ablaufgarnitur
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.542.012.000OG
chromeline, AD 153, A 165
ohne Wandanschlüsse, ohne
Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.542.010.000OG, chromeline,
AD 153 ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr. C

20.544.502.000
chromeline
20.544.512.000, chromeline
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr. C

21.544.502.000
chromeline

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)



Wanne
Thermostat Mischer fit
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

26.009.413.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche
Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr. C

26.009.010.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf style
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.043.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC MONTA

Geradlinige Modernität

KWC MONTA ist eine zeitlos moderne Armaturenlinie, die mit ihrem selbstbewussten Design perfekt in jedes Badezimmer passt. Gleichzeitig überzeugt KWC MONTA mit einer Fülle von durchdachten Features und einer Detailliebe, die den Alltag immer wieder aufs Neue verschönert.

KWC MONTA – ein wahres Highlight für alle, die besonderen Wert legen auf erstklassige Funktionalität, komfortable Handhabung und Design.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.411.042.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.411.052.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.411.032.000FL, chromeline,
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.411.072.000FL, chromeline,
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.411.043.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.411.053.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.411.033.000FL, chromeline,
A 145, mit Ablaufgarnitur
12.411.073.000FL, chromeline,
A 145, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.411.093.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.411.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.412.013.000
chromeline, AD 153, A 185,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.412.313.000
chromeline, AD 153, A 185,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer

KWC-Nr. C

21.412.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.412.310.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Wanne

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. D

26.009.413.000OG, chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Thermostat Mischer fit
- SkinProtect

KWC-Nr. C

26.009.010.000OG, chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.414.500.000, chromeline
20.414.510.000, chromeline, mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.414.500.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanneneinlauf design

- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.023.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC ONO

Schlichte Perfektion

KWC ONO lässt Pragmatismus und Eleganz im Bad zusammentreffen. Der geradlinige Look mit Zylinderform, dem charakterstarken Hebel und den klugen Funktionen macht deutlich: Hier leben Menschen mit Klasse. Diese vielfach prämierte Alleskönnerin mit ihrer Sortimentsbreite spricht anspruchsvolle Nutzende an, die ein zeitloses und zugleich intelligentes Badinterieur suchen.

Für KWC ONO besonders kennzeichnend ist der profilierte Bedienungshebel aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl, wie er in der Medizintechnik eingesetzt wird. Die agile Hebelmimik ist so konstruiert, dass kaum lästige Schmutzfugen oder -kanten entstehen können.

KWC

Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

12.151.042.000FL
chromeline, A 125,
mit Ablaufgarnitur
12.151.052.000FL
chromeline, A 125,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.151.043.000FL
chromeline, A 155,
mit Ablaufgarnitur
12.151.053.000FL
chromeline, A 155,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest
- Für Aufsatzbecken
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.151.393.000FL
chromeline, A 155,
mit Ablaufgarnitur
12.151.093.000FL
chromeline, A 155,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

13.151.041.000FL
chromeline, A 115,
mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.151.093.000
chromeline, A 215,
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne
Hebelmischer
- Auslauf drehbar 60°

KWC-Nr. C

20.152.412.000
chromeline, AD 153, A 140,
mit Brause und Schlauch
20.152.432.000
chromeline, AD 153, A 140,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche
- Hebelmischer

KWC-Nr.

21.152.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.152.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.503.000, chromeline,
AD 153, A 195, mit Brause,
Schlauch und Halter
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche

Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.100.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
26.009.110.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr. C

20.154.500.000
chromeline
20.154.510.000
chromeline, mit Sicherungs-
einrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit

KWC-Nr. C

21.154.500.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr. C

20.004.801.000
chromeline
20.004.811.000
chromeline, mit Sicherungs-
einrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr. C

21.004.801.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanneneinlauf style

- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.053.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

KWC ONO touch light PRO

Wasser auf Berührung

KWC ONO touch light PRO reduziert alles Wichtige aufs Wesentliche. Diese clevere Armatur verfeinert die Vorteile der KWC ONO mit einem Touch Raffinesse und technologischem Verstand.

Bei dieser Armatur darf die Ausnahme gerne die Regel sein. Denn Wassertemperatur und -menge können bequem voreingestellt werden. Für die Temperatur genügt ein leichtes Drehen, für die Menge ein Drücken und Drehen.

KWC

Waschtisch
mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr. B

12.651.021.000FL
chromeline, A 125,
ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschtisch
mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- 2-Loch
- Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr. B

12.652.011.000FL
chromeline, A 125,
mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Waschtisch
mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- 2-Loch
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.652.012.000FL
chromeline, A 220,
mit Ablaufgarnitur, Netz AP
12.652.122.000FL
chromeline, A 220,
ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Waschtisch
mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr. B

12.651.031.000FL
chromeline, A 125,
mit Ablaufgarnitur, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Waschtisch
mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.651.032.000FL
chromeline, A 220,
mit Ablaufgarnitur, Netz AP
12.651.132.000FL
chromeline, A 220,
ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Waschtisch
Fertigmontageset mit
LED-Technologie
- IntelligentControl
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

11.654.003.000
chromeline, A 175, Netz AP
11.654.004.000
chromeline, A 225, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Wanne
Wannenfüllkombination
Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- Schwenkauslauf 360°

KWC-Nr.

20.657.023.000
chromeline, A 220, Netz UP

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne
Wannenfüllkombination
Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl

KWC-Nr.

20.657.120.000
chromeline, Netz UP

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl
- Auslauf fest

KWC-Nr.

20.657.234.000
chromeline, A 200, Netz UP,
mit Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.010.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.020.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer Fertig-
montageset mit LED-Technologie
- IntelligentControl

KWC-Nr.

21.654.030.000
chromeline, L 1100, Netz UP,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

KWC ONO touch light PRO

Bedieneinheit wireless
mit Ladestation

KWC-Nr.

Z.536.351.000
chromeline, Netz AP

NEW

KWC ORA

Kunstvolle Eleganz

Augenfällige Merkmale der KWC ORA sind der schlanke horizontale Auslauf und der zylindrische Knaufhebel. In Kombination mit der softkubischen Basis verschmilzt das Design der KWC ORA optisch mit dem Waschtisch. Auch funktional überzeugt der elegante Look. Denn die Wasserauslösung ist verblüffend einfach. Ebenso praktisch ist der Perlator. Dank einstellbarem Winkel reduziert er das Spritzen auf ein Minimum, unabhängig von Form und Grösse des Waschbeckens.

Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.498.641.000FL chromeline, A 115, flexible Anschluss-schläuche, mit Push Open
12.498.051.000FL chromeline, A 115, flexible, Anschluss-schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.498.642.000FL chromeline, A 140, flexible Anschluss-schläuche, mit Push Open
12.498.052.000FL chromeline, A 140, flexible Anschluss-schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- Für Aufsatzbecken
- Auslauf fest
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.498.093.000FL chromeline, A 180, flexible Anschluss-schläuche, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer
- Auslauf fest
- 3-Loch
- EcoProtect
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.493.651.000FL chromeline, A 140, flexible Anschluss-schläuche, mit Push Open

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Waschtisch
Hebelmischer
- Auslauf fest
- OptimalSpace
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

11.492.064.000, chromeline, A 225, Fertigmontageset

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.491.041.000FL chromeline, A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- TouchProtect
- Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr. B

21.492.450.000 chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.492.460.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.492.450.000OG chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang: Auslaufmenge
12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Umstellung mit automatische Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Integrierter schwenkbarer Auslauf
- Auslauf drehbar 60° Grad

KWC-Nr. B

20.492.410.000 chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
20.492.430.000 chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch
20.492.410.000OG chromeline,
AD 153, ohne Wandanschlüsse,
ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge: 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Auslaufmenge
12 l/min (3 bar)



Wanne

Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
- Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang
- Mit Brausehalter
- Umstellung mit automatischer Rückstellung

KWC-Nr. B

20.491.093.000
chromeline, chromeline, A230
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

KWC STANDVENTIL

Wo weniger mehr ist

Das KWC STANDVENTIL gibt dank schlichtem Design in jedem Umfeld eine starke Figur ab. Aber es punktet nicht nur bei der Ergonomie und Bedienfreundlichkeit, sondern auch beim Ressourcenverbrauch – konkret: 5 l/min. Wasser an, Wasser aus. Einfach, praktisch, schlicht und schön.

Standventil
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

25.001.010.000
chromeline, A 120, G ½"

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

Standventil
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

25.001.011.751
industrial black, A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Standventil
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

25.001.011.700
edelstahl, A 125, G ½"

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Sicherheitsthermo-statischer Vormischer
- Anschlussgewinde ³/₈"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Anschluss-Set 12.000.610.000

KWC-Nr.

12.000.600.000

KWC

KWC STAR

Für alle Fälle

Die vielseitigen Ausführungen von KWC STAR haben zweierlei gemeinsam: erstklassige Verarbeitungsqualität und ausgereifte Technik.

Der neue Griff von KWC STAR ist unverkennbar. Unverwechselbar ist auch seine erstklassige Verarbeitung, die sich mit ausgereifter Technik verbindet und ihn so noch service- und wartungsfreundlicher macht.

KWC
KWC

Waschtisch
Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.

K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)

Waschtisch
Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr.

K.12.41.11.000A02, chromeline, A 150, mit Ablaufgarnitur
K.12.41.21.000A02, chromeline, A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne
Zweigriffmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.20.42.23.000A7101
chromeline, AD 153, A 155,
mit Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Zweigriffmischer

KWC-Nr.

K.21.42.00.000A69
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Wandventil
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.01.000A33
chromeline, A 90, G 3/8"
K.25.40.02.000A33
chromeline, A 125, G 3/8"
K.25.40.03.000A33
chromeline, A 175, G 3/8"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wandventil
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.02.000A34
chromeline, A 125, G 1/2"
K.25.40.03.000A34
chromeline, A 175, G 1/2"
K.25.40.04.000A34
chromeline, A 225, G 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Standventil
- Auslauf fest

KWC-Nr.

K.25.40.51.000A34
chromeline, A 115

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Standventil
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

K.25.40.61.000A34
chromeline, A 150
K.25.40.63.000A34
chromeline, A 220

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Waschautomatenventil
Eckmodell

KWC-Nr.

K.27.40.10.000A34
chromeline, A 40

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)

Waschautomatenventil
Durchgangsmodell

KWC-Nr.

K.27.40.15.000A34
chromeline

Klosettspülventil
Eckmodell

KWC-Nr.

K.27.40.20.000A35
chromeline, A 40

Auslaufmenge 54 l/min (3 bar)

Absperrventil

KWC-Nr.

27.000.111.000
chromeline, Kaltwasser, G 1/2"
27.000.121.000
chromeline, Warmwasser, G 1/2"

Absperrventil

KWC-Nr.

27.000.112.000
chromeline, Kaltwasser, G 3/4"
27.000.122.000
chromeline, Warmwasser, G 3/4"

KWC VITA

Begleiter fürs Leben

Zu Hause geht alles leichter. Darum fühlen wir uns in unserer gewohnten Umgebung am wohlsten. Menschen mit Beeinträchtigungen gibt KWC VITA maximale Mobilität zurück. Diese zeitgemässe Qualitätsarmatur gibt den Faktoren Komfort, Ergonomie und Sicherheit einen neuen Stellenwert.

Ergonomie ist ein starkes Argument für KWC VITA, wenn es um Komfort geht. Das Konzept einfachster, logisch-intuitiver Bedienbarkeit ist bis ins Detail durchdacht. Ein kleines, aber feines funktionales Highlight ist dabei die ganz besonders leichtgängige Exzenter-Ablaufbetätigung.

Die eindeutige, farbliche Markierung schafft bei der Temperaturwahl Klarheit auf den ersten Blick und erlaubt Ihnen so eine sichere und intuitive Bedienung der Armatur. Das tropfenförmige Hebelende liegt zudem perfekt in der Hand und sorgt für besonderen Halt und spielerisch leichtes Hantieren.

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.288.041.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.288.051.000FL, chromeline,
A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

12.281.031.000FL, chromeline,
A 120, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.288.042.000FL, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.288.052.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- CoolFix
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.281.032.000F, chromeline,
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.281.072.000FL, chromeline,
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)



Waschtisch
Hebelmischer
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.282.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.282.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.282.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.282.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche
Hebelmischer

KWC-Nr. D

21.282.010.000, chromeline,
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.282.310.000, chromeline,
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

KWC VITA PRO

Verlässliche Intuition

Manche Menschen müssen sich auf eine spezielle Bedienfreundlichkeit und zusätzliche Hygiene verlassen können, etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten. KWC VITA PRO zeigt sich bei solchen Anliegen rundum kooperativ. Der besonders robuste Bügel des Hebelmischers liegt angenehm griffig in der Hand und erlaubt logisch-intuitives Bedienen.

Dieser griffige Bügelhebel aus hautfreundlichem Polyamid kommt den Benutzerinnen und Benutzern von Bädern mit hoher Beanspruchung in jeder Situation gelegen. Er lässt sich von 185 auf 123 mm kürzen oder um 180° gedreht montieren. Die Bügelform erlaubt vom Einhaken über die Ellbogen- oder Handrückenbedienung eine Vielfalt an Greif- und Bedienvarianten.

KWC

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.291.041.000FL, chromeline, A 120, mit Ablaufgarnitur
12.291.051.000FL, chromeline, A 120, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

12.291.041.000LLFL, chromeline, A 120, mit Ablaufgarnitur, mit langem Hebel
12.291.051.000LLFL chromeline, A 120, ohne Ablaufgarnitur, mit langem Hebel

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.291.042.000FL, chromeline, A 150, mit Ablaufgarnitur
12.291.052.000FL, chromeline, A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.291.042.000LLFL, chromeline, A 150, mit Ablaufgarnitur, mit langem Hebel
12.291.052.000LLFL chromeline, A 150, ohne Ablaufgarnitur, mit langem Hebel

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- ShieldProetct
- EcoProtect
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

12.291.032.000FL,chromeline, A 150, mit Ablaufgarnitur
12.291.072.000FL, chromeline, A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.292.002.000 chromeline, AD 153, A 175
11.292.003.000 chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.292.002.000LL chromeline, AD 153, A 175, mit langem Hebel
11.292.003.000LL chromeline, AD 153, A 225, mit langem Hebel

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Schwenkauslauf 90°

KWC-Nr. B

11.292.092.000LL chromeline, AD 153, A 175, mit langem Hebel
11.292.093.000LL chromeline, AD 153, A 225, mit langem Hebel

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- ShieldProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.292.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.292.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- ShieldProtect

KWC-Nr. D

21.292.010.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
21.292.310.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)



Wanne

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.529.910.000
chromeline, AD 153, A 190,
ohne Brause, Schlauch und Halter
20.529.900.000OG
chromeline, AD 153, A 190,
ohne Wandanschlüsse, ohne
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)



Dusche

Thermostat Mischer
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.529.810.000
chromeline, AD 153
26.529.800.000OG
chromeline, AD 153,
ohne Wandanschlüsse, ohne
Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

20.294.320.000, chromeline
20.294.330.000, chromeline,
mit Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Fertigmontageset
mit Funktionseinheit
- ShieldProtect

KWC-Nr.

21.294.320.000, chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

KWC WAMAS 2.0

Robuste Allrounderin

NEW

Als Weiterentwicklung ist die KWC WAMAS 2.0 schlanker und leicht höher als ihre Vorgängerin. Ihr Design punktet durch den neuen, konischen Körper, bleibt jedoch schlicht und funktional. Auslauf und Hebel sind überwölbt. So lassen sie das Wasser gut abfliessen, bleiben lange sauber und sind einfach zu reinigen. Auch das Material trägt dazu bei, dass die Armatur lange Freude bereitet. Optisch wie haptisch bleibt die KWC WAMAS 2.0 immer am Puls der Zeit.

Die gewölbte Form macht die Reinigung leicht. Es gibt keinen Anschnitt am Hebel, keine Fugen und keine Rosette. Das verhindert die Ansammlung von Schmutz. Der verstellbare Perlatar mit Metallhülse reduziert den Wasserverbrauch und das Spritzwasser auf ein Minimum.

Waschtisch

Hebelmischer
- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.478.041.000FL, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.478.051.000FL, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur
12.478.041.000FLGE, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.478.031.000FL, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.478.071.000FL, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur
12.331.052.000FL, chromeline, A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.478.042.000FL, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.478.052.000FL, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur
12.478.042.000FLGE, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- CoolFix
- Auslauf fest
- EcoProtect
- Schwenkstrahlregler

KWC-Nr. A

12.478.032.000FL, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.478.072.000FL, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur
12.478.032.000FLGE, chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit Gestänge

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf bei Bedarf mit Schraube fixierbar
- Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

11.472.092.000
chromeline, A190
11.472.093.000
chromeline, A240

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)



Bidet

Hebelmischer
- Auslauf fest
- EcoProtect

KWC-Nr. A

13.478.041.000FL
chromeline

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr. B

20.472.313.000, chromeline, AD153, A 195
20.472.313.000, chromeline, AD150±20, A 195

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen

KWC-Nr. C

21.472.310.000, chromeline, AD153, A 195
21.472.330.000, chromeline, AD150±20, A 195

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne

Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. C

20.332.013.000
chromeline, AD 153, A 175,
mit Brause, Schlauch und Halter
20.332.313.000
chromeline, AD 153, A 175,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche

Hebelmischer

KWC-Nr. D

21.332.010.000, chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch
21.332.310.000 chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

KWC ZOE

Aus jedem Blickwinkel ikonisch

KWC ZOE verleiht dem Bad eine besonders individuelle Note, präsentiert sich äusserlich als sanfte Skulptur und birgt im Inneren die harten Werte innovativer Technologien. Mit ihrer eigenständigen Form zeichnet sie die Reinheit von Quellwasser nach und bezeugt unser Flair für schlichte Formen.

Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fliesst kaltes Wasser, die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und grosse Gäste im Bad sicher vor Verbrennungen geschützt.

Waschtisch
- Zweigriffmischer
- 3-Loch
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.2083.151.000FL
chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur
12.203.161.000FL
chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer
- EcoProtect
- Schwenkauslauf 90°
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

12.208.131.000FL
chromeline, A 150,
mit Ablaufgarnitur
12.208.141.000FL
chromeline, A 150,
ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch
Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace

KWC-Nr. B

11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Bidet
Hebelmischer
- Auslauf fest

KWC-Nr. A

13.201.041.000FL
chromeline, A 100,
mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Wanne
Hebelmischer
- Für freistehende Wanne
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

20.201.093.000
chromeline, A 215,
mit Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Wanne
Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect
- Auslauf fest

KWC-Nr. B

26.009.503.000
chromeline, AD 153, A 195,
mit Brause, Schlauch und Halter
26.009.513.000
chromeline, AD 153, A 195,
ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Dusche
Thermostat Mischer style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr. A

26.009.100.000
chromeline, AD 153,
mit Brause und Schlauch
26.009.110.000
chromeline, AD 153,
ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

20.204.500.000
chromeline
20.204.510.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit

KWC-Nr.

21.204.500.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Wanne
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

20.004.801.000
chromeline
20.004.811.000
chromeline, mit
Sicherungseinrichtung

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Dusche
Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit design
- SkinProtect

KWC-Nr.

21.004.801.000
chromeline

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)



Wanneneinlauf style
- Auslauf fest

KWC-Nr.

26.008.053.000
chromeline, A 200

Auslaufmenge 29 l/min (3 bar)

ShowerCulture

Duschen ist per se eine kulturelle Errungenschaft. Das Element Wasser zu unserem Wohlbefinden zu lenken und zu nutzen, macht den Alltag angenehmer und leichter. Doch Duschen ist nicht einfach Duschen. KWC geht im Anspruch einen Schritt weiter: ShowerCulture heisst, das Duschen zum persönlichen Erlebnis zu machen, ganz nach Wunsch prickelnd oder entspannend. Duschen mit allen Sinnen oder ganz einfach: reine Freude.

Duschsystem style
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.323.000
chromeline, AD 153, A 400,
mit Brause und Schlauch

Duschsystem design
- EcoProtect
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.363.000
chromeline, AD 153, A 400,
mit Brause und Schlauch

Duschsystem fit
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.303.000
chromeline, AD 153, A 300,
mit Brause und Schlauch

Duschsystem Umbau-Set fit
- TouchProtect
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.013.000
chromeline, A 300, L 1100,
mit Brause und Schlauch



Duschsystem choice
- SkinProtect

KWC-Nr.

26.006.604.000
chromeline, AD 153, A 400,
mit Brause und Schlauch

NEW

Handbrause CHOICE-G

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Massage spray

KWC-Nr.

26.000.125.000
chromeline
26.000.125.176
matt black

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

NEW

Handbrause CHOICE–H

- TouchProtect
- Spray
- Swirl spray
- Massage spray

KWC-Nr.

26.000.126.000
chromeline
26.000.126.176
matt black

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Handbrause CHOICE-E

- TouchProtect

KWC-Nr.

26.000.117.000
chromeline

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Handbrause KWC FIT-X trio

- TouchProtect

KWC-Nr.

26.000.119.000
chromeline

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Handbrause KWC FIT-E trio

- TouchProtect
- Spray
- Massage Spray
- Mix Spray

KWC-Nr.

26.000.132.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Handbrause KWC FIT-S

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.113.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Handbrause KWC FIT-S easy

- fitjet

KWC-Nr.

26.000.114.000
chromeline

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Handbrause KWC FIT-E eco

- TouchProtect
- ecojet

KWC-Nr.

26.000.131.000
chromeline

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

NEW

Handbrause KWC FIT -E easy

- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.133.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Handbrause KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect
- ergoskin
- ecojet

KWC-Nr.

26.000.110.040
chrom/urban grey

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Handbrause
KWC BOSSANOVA mono
- TouchProtect
- ergoskin
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.111.040
chrom/urban grey

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Handbrause
KWC BOSSANOVA duo
- TouchProtect
- ergoskin
- fitjet
- spajet

KWC-Nr.
26.000.112.040
chrom/urban grey

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)



Handbrause
KWC ELY mono
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.120.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Handbrause
KWC ELY duo
- TouchProtect
- fitjet
- powerjet

KWC-Nr.
26.000.121.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Stabbrause
KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.000
chromeline

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Stabbrause
KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.176
matt black

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Stabbrause
KWC FIT-X slim
- TouchProtect
- fitjet

KWC-Nr.
26.000.103.700
edelstahl

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Handbrause KWC FIT

KWC-Nr.
Z.200.109.000
chromeline

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)



Kopfbrause
KWC PIATTO-X Q
- spajet

KWC-Nr.

26.000.204.000
chromeline, 250 × 250 mm
26.000.205.000
chromeline, 300 × 300 mm
26.000.206.000
chromeline, 400 × 400 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

NEW



Kopfbrause
KWC PIATTO-X Q
- spajet

KWC-Nr.

26.000.205.176
matt black, 300 × 300 mm
26.000.205.700
edelstahl, 300 × 300 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause
KWC PIATTO-X R
- spajet

KWC-Nr.

26.000.214.000
chromeline, ø 250
26.000.215.000
chromeline, ø 300
26.000.216.000
chromeline, ø 400

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause
KWC PIATTO-X R
- spajet

KWC-Nr.

26.000.215.176
matt black, ø 300
26.000.215.700
edelstahl, ø 300

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



Kopfbrause
KWC FIT
- spajet

KWC-Nr.

26.000.222.000
chromeline, ø 230

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Kopfbrause
KWC FIT mono
- fitjet

KWC-Nr.

26.000.221.000
chromeline

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Sportbrause

KWC-Nr.

Z.505.480.000.34
chromeline

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Das Original: Unsere Erfindung für das Schweizer Bad

Wer kennt sie nicht, die von KWC entwickelte und patentierte Duschgleitstange? Sie wird millionenfach in Duschen aller Objekte und Preissegmente eingesetzt. Mit dem Adesio Klebeset kann die Duschgleitstange KWC FIT auch geklebt werden. So bleiben Wandplatten vollständig intakt, Badezimmerwände bleiben dicht und können auf sehr dünnen Wänden und sogar auf Glas befestigt werden. Das eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Duschgleitstange KWC FIT
das Original

KWC-Nr.

K.26.99.01.000
chromeline, L 612
K.26.99.02.000
chromeline, L 1100
K.26.99.02.176
matt black, L 1100
K.26.99.02.177
brushed steel, L 1100

Duschgleitstange FIT style
das Original

KWC-Nr.

26.000.502.000
chromeline, L 612
26.000.503.000
chromeline, L 1100

Duschgleitstange FIT design
das Original

KWC-Nr.

26.000.504.000
chromeline, L 612
26.000.505.000
chromeline, L 1100

Duschgleitstange FIT easy

KWC-Nr.

26.000.506.000
chromeline, L 612
26.000.507.000
chromeline, L 1100

Duschgleitstangen-Set fit

KWC-Nr.

26.003.522.000
chromeline, L 1100

Sockel-Set für Eckmodell
Passend zu:
- KWC Duschgleitstange FIT "das Original" **K.26.99.01** oder **K.26.99.02**
- KWC Duschgleitstange FIT easy **26.000.506.000** oder **26.000.507.000**

KWC-Nr.

Z.532.943.000
chromeline



Adesio Klebeset rund
Passend zu:
allen Duschgleitstangen

KWC-Nr.

Z.538.427.000
chromeline

Adesio Klebeset eckig
Passend zu:
allen Duschgleitstangen

KWC-Nr.

Z.538.558.000
chromeline

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.800.000
chromeline, L 352
26.000.800.176
matt black, L 352
26.000.800.177
brushed steel, L 352

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.803.000
chromeline, L 352
26.000.803.176
matt black, L 352
26.000.803.177
brushed steel, L 352

NEW

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.810.000
chromeline, L 352

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.813.000
chromeline, L 352



Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.811.000
chromeline, L 385

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.812.000
chromeline, L 485



Brausenarm

KWC-Nr.
26.000.804.000
chromeline, L 90

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.823.000
chromeline, L 125
26.000.824.000
chromeline, L 225
26.000.825.000
chromeline, L 325

NEW

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.820.176
matt black, L 125
26.000.820.177
brushed steel, L 125

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.820.000
chromeline, L 125
26.000.821.000
chromeline, L 225
26.000.822.000
chromeline, L 325

NEW

Brausenarm
geeignet für alle KWC Kopfbrausen

KWC-Nr.
26.000.823.176
matt black, L 125
26.000.823.177
brushed steel, L 125

Brausenhalter style

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.621.000
chromeline
26.000.621.177
brushed steel
26.000.621.176
matt black

Brausenhalter design

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.620.000
chromeline
26.000.620.177
brushed steel
26.000.620.176
matt black

NEW

Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.622.000
chromeline

Brausenhalter

Passend zu:
- Allen Handbrausen

KWC-Nr.

26.000.623.000
chromeline

Schlauchanschluss style

KWC-Nr.

26.000.610.000
chromeline
26.000.610.176
matt black
26.000.610.177
brushed steel

Schlauchanschluss design

KWC-Nr.

26.000.611.000
chromeline
26.000.611.177
brushed steel
26.000.611.176
matt black

NEW

Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.612.000
chromeline
26.000.612.177
brushed steel
NEW
26.000.612.176
matt black
NEW

Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.613.000
chromeline
26.000.613.177
brushed steel
NEW
26.000.613.176
matt black
NEW

Schlauchanschluss

KWC-Nr.

26.000.614.000
chromeline

Absperrventil
Fertigmontageset

KWC-Nr.
27.150.050.000
chromeline

NEW

Siphon

KWC-Nr.
Z.538.992.000
chromeline

NEW

Siphon

KWC-Nr.
Z.538.992.176
matt black

NEW

Siphon

KWC-Nr.
Z.538.992.177
brushed steel

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.014.000
chromeline, L 1800
26.001.012.000
chromeline, L 1250

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.005.000
chromeline, L 2000
26.001.004.000
chromeline, L 1800
26.001.003.000
chromeline, L 1600

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.019.000
chromeline, L 1000

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.033.177
brushed steel, L 1500

Brausenschlauch

KWC-Nr.
26.001.033.176
matt black, L 1500

Brausenschlauch

KWC-Nr.
Z.538.415.000
chromeline, L 1500

Ausstellungen und Shops

Camorino/TI
Ai Campisc 34
6528 Camorino
+41 91 825 87 63
camorino@kwc.com

Lausanne/VD
Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
+41 21 646 50 36
lausanne@kwc.com

Les Acacias/GE
Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
+41 22 342 02 27
geneve@kwc.com

Liebefeld/BE
Sportweg 34
3097 Liebefeld
+41 31 972 41 31
bern@kwc.com

Unterkulm/AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
+41 62 768 68 68
info@kwc.com

Zürich/ZH
Eichstrasse 23
8045 Zürich
+41 44 209 90 90
zuerich@kwc.com

Basel/BS
Rechnungsadresse:
Riehenring 174
Lieferadresse:
Erlenstrasse 1
4058 Basel
+41 61 691 95 55
basel@kwc.com

Technische Hinweise
Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Badarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Massgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschliesslich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden. Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Die Energieetikette für Sanitärprodukte zeigt auf einen Blick, ob Armaturen wenig Energie verbrauchen (Klasse A) oder viel (Klasse G). Das Ziel der Energieetikette ist es, das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Warmwasser zu stärken. Davon profitieren die Umwelt und das Portemonnaie gleichermassen. Bei der Klassifizierung wird die Ausführung mit Kaltwasser-Hebelstellung in der Mitte um eine Bonusklasse höher bewertet

A B C D E F G

KWC

Aus reiner
Überzeugung

KWC Group AG | KWC-Gasse 1 | 5726 CH-Unterkulm
+41 62 768 68 68 | info@kwc.com | www.kwc.com

821007 07/2023